

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах**  
**жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп**  
**населения**  
**№ 073**

**1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в**  
**приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других**  
**маломобильных групп населения (далее – объект)**

1.1. Наименование (вид) объекта: Красноярская СОШ

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646702, Омская область, Шербакульский район, с. Красноярка. Ул. Советская 34, нет

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1766,2 кв.м;
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на 1 этаже), 883,1 кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 18000 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1967, год последнего капитального ремонта: 2016г

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 г., капитального 2021г.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красноярская средняя общеобразовательная школа» Шербакульского муниципального района Омской области МБОУ «Красноярская СОШ».

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон: 646702 Омская область, Шербакульский район, Красноярка. Ул. Советская 34, нет

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное подчеркнуть*).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Управление образования Шербакульского района Омской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 646700 Омская область, Шербакульский район. р.п Шербакуль. Ул. Чапаева 52а. 8 (38177) 2-12-85 sherb\_uo@mail.ru

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: труд и занятость, здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения (нужное подчеркнуть).

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно (нужное подчеркнуть).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (нужное подчеркнуть). В сфере образования: воспитанники, обучающиеся, родители (законные представители), сотрудники объекта; все участники образовательных отношений (нужное подчеркнуть).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (нужное подчеркнуть).

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да, нет (нужное подчеркнуть).

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 191, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 2

## 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом : пассажирский транспорт – автобус по маршруту «Шербакуль – Красноярка» следует понедельник, среда, пятница.

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 1 км

3.2.2. Время движения (пешком) 15 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (нужное подчеркнуть).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет, акустическая, тактильная, визуальная (нужное подчеркнуть).

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть), неровности дороги

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <sup>1)</sup>
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

<sup>1)</sup> Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <sup>1)</sup>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1,2
2	Вход (входы) в здание	ДУ		3,4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		6-34
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	ДУ		6-34
4.1	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		10-12
5	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДУ		6-34
6	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		-
7	Все зоны и участки	ДУ		

<sup>1)</sup> Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красноярская средняя общеобразовательная школа» Шербакульского муниципального района Омской области МБОУ «Красноярская СОШ» в настоящее время условно доступен для инвалидов и МГН**

УД	Состояние доступности в том, что касается
УД	Состояние доступности в том, что касается
УД	Состояние доступности в том, что касается
УД	Состояние доступности в том, что касается
УД	Состояние доступности в том, что касается
УД	Состояние доступности в том, что касается

Условное обозначение: "А" - доступность есть для инвалидов; "Б" - выделены для обслуживания инвалиды с ограниченными возможностями; "ВНД" - объект условно доступен; "УД" - объект условно доступен.

**3.6. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

№ п/п	Состояние доступности в том, что касается	Состояние доступности в том, что касается	
		инвалиды	МГН
1	Территория образовательного учреждения	УД	УД
2	Здание образовательного учреждения	УД	УД
3	Классы образовательного учреждения	УД	УД
4	Специализированные кабинеты образовательного учреждения	УД	УД
5	Система информации образовательного учреждения	УД	УД
6	Система связи образовательного учреждения	УД	УД
7	Система отопления образовательного учреждения	УД	УД

Условное обозначение: "А" - объект доступен полностью всем; "Б" - объект доступен полностью инвалидам с ограниченными возможностями; "В" - объект доступен полностью инвалидам с ограниченными возможностями; "ВНД" - объект условно доступен; "УД" - объект условно доступен.

## 3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 11.01.2018 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	1				
2. В результате проведения после 11.01.2018 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1			
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.		1			
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги					
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме					
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида					
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата		1		Закрепить сотрудника,	.2021

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами				ответственного за сопровождение инвалида по зрению. Разработать должностную инструкцию	
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг					
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %		1		Обустроить парковку, на которой предусмотреть место для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске размером 6,0х3,6 м. Обозначить	2021

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов				знаком. на высоте не менее 1,5 м.	
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов		1		Размещение системы информации на объекте для различных категорий инвалидов. По необходимости установить текстофоны, информационно е табло, речевые информаторы	2021
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		Разместить информацию выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Тактильные средства, следует	2021

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5-0,6 м. Рекомендуется предусматривать световые маячки. Таблички должны быть продублированы шрифтом Брайля.	
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка		1		Для инвалидов с нарушением слуха в	2021



Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				помещениях (при необходимости) следует предусмотреть установку светового сигнализатора, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. При беседе можно использовать подручные материалы в виде блокнота и ручки, можно пригласить специалиста сурдопереводчи ка.	
4.6. Сменные кресла-коляски	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.7. Поручни		1		Поручни должны быть с двух сторон на высоте 0,9 м и 0,7 м. Поручни рекомендуются применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м. длиннее пандусов и лестниц на 0,3 м.	2021
4.8. Пандусы		1		Установить пандус на главном входе. Уклон пандуса должен быть не круче 1:20. Пандус в своей верхней и нижней частях должен иметь горизонтальные площадки	2021

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено о соблюдении норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>размером не менее 1,5*1,5 м.</p> <p>Поверхность марша пандуса должна визуально контрастировать с горизонтальной поверхностью в начале и конце пандуса.</p> <p>Горизонтальные поручни рекомендуются применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06м. они должны быть длиннее марша пандуса на 0,3 м и иметь нетравмирующие завершения.</p> <p>Поручни должны быть с двух сторон на высоте</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено о соблюдении норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				0,9 м и 0,7 м. Ширина между поручнями в пределах 0,9-1 м. Поручни и колесоотбойные устройства выделены контрастным цветом. Соорудить водотвод и козырек. Входная площадка с пандусом должна быть не менее 2,2 м на 2,2 м.	
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты				Приобрести подъемные платформы для передвижения колясочников.	2021
4.10. Раздвижные двери	1				
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения		1		У дверей санитарно-бытовых	2021

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдении норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>помещений следует предусмотреть спец. знаки на высоте 1.35м.</p> <p>Доступная кабина в общей уборной должна быть размером 1.65м на 1.8м, дверь – 0.9м., пороги не должны превышать 14мм.</p> <p>В кабине рядом с унитазом следует предусмотреть пространство не менее 0.75м для кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и др. В кабине должно быть свободное пространство для разворота кресла-коляски</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %	
				<p>Управленческие решения</p> <p>диаметром 1,4м. Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола 0,4м, следует применять унитазы, имеющие опору для спины. Водопроводный кран следует применять с рычажной ручьяткой Унитаз – с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением.</p> <p><b>В гардеробе. При открытом способе хранения одежды, крючки должны</b></p>
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок		1		2021

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдении норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>устанавливаться на высоте не более 1,3м от пола.</p> <p><b>Запасной выход.</b> Высота порога не должна превышать 14мм.</p> <p>Проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. Ширина рабочей створки двери должна быть не менее 90см в свету.</p> <p>Необходимо предусмотреть плавный скат над батареями отопления.</p> <p>Оборудовать входную площадку перед выходом. Кромки ступеней или поручни лестниц</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты. Устранить дефекты на крыльце и вокруг.</p> <p><b>В спортзале полы</b> должны обладать необходимой несущей способностью и не быть «зыбкими». Запрещается использовать скользкие материалы. Заменить напольное покрытие.</p> <p>Ширина дверных</p>	



Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлен о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>проемов должна быть не менее 90 см в свету.            Высота порогов не более 14 мм.            Заменить полы, двери, понизить пороги.            Раздевалки в спортзале.            Ширина дверных проемов должна быть не менее 90 см в свету.            Высота порогов не более 14 мм.            Крючки должны быть на высоте не выше 1,3 м для колясочников.</p>	
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	1				
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика		1		Для инвалидов с нарушением слуха в	2021

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				помещениях (при необходимости) следует предусмотреть установку светового сигнализатора, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. При беседе можно использовать подручные материалы в виде блокнота и ручки, можно пригласить специалиста сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %		100%			
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента помощника					
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора					
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта		0%			
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1				
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	1				
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %					
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов,					

	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено о соблюдении норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг					
имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %					
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %					
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %					
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %					
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %					
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %					
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги					

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг населению), %	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено о соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %					
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %					

Примечание: <sup>1)</sup> в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит,  $30/50 \times 100 = 60\%$ . Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <sup>1)</sup>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	Текущий ремонт
4.1	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
5	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
6	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
7	Все зоны и участки	Текущий ремонт
8	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт

<sup>1)</sup> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2021 год

в рамках исполнения п.3.6 паспорта доступности

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \_\_\_\_\_

<http://zhit-vmeste.ru>

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от 11.01.2018г
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от 15.01.2018
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения: протокол заседания комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения от 16.01.2018

Руководитель КЦСОН



(подпись)

МП

Е.Н.Олейник

(инициалы, фамилия)

Представители организации,  
расположенной на объекте

назначен Ю. Е. В. Кузнецов

(должность, инициалы, фамилия)

С.С.  
(подпись)